

Ciechanów, dnia 22.06.2010r.

AT-ZP/2501/45PN10

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę leków do apteki szpitalnej**  
ogłoszonego dnia 27.05.2010r. w Dz.U. Unii Europejskiej pod nr 2010/S 101-153525  
oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala - [www.szpitalciechanow.com.pl](http://www.szpitalciechanow.com.pl)

Do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie zwrócili się wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?	Można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości. Należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?	Nie
3	Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?	W przypadku zaprzestania lub całkowitego braku produkcji preparatu należy pozycję wykreślić
4	Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiołki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?	Nie
5	Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz)?	Nie
6	Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.	Jeżeli jest to tymczasowy brak produkcji należy podać ostatnią cenę sprzedaży leku oraz zamieścić uwagę o jego braku. W przypadku, gdy lek nie jest już produkowany – należy wykreślić
<b><u>Pakiet I</u></b>		
7	<b>poz. 1-13; 20-21; 24-27</b> Czy zamawiający w pakiecie I poz.1-13 oraz poz.20, 21, 24, 25, 26, 27 – płyny infuzyjne, wymaga, aby były one umieszczone w opakowaniu bezpiecznym, typu butelka stojąca z dwoma portami ?	Zamawiający dopuszcza takie opakowanie
8	<b>poz. 14</b> Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 14 – Gelofusin, wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Geloplasma ?	Tak

9	<b>poz. 17</b> Czy w Pakiecie I w poz. 17 Zamawiający dopuści preparat pod nazwą handlową PlasmaVolume Redibag (6% HES 130/0,42 w roztworze Ringera z octanem) a 500ml?	Nie
10	<b>poz. 18 i 19</b> Czy zamawiający w pakiecie I poz. 18 i 19 wymaga, aby preparat umieszczony był w butelce szklanej ?	Nie wymaga lecz dopuszcza takie opakowanie
11	<b>poz. 26</b> Czy zamawiający w pakiecie I poz. 26 wymaga, aby płyn wieloelektrolitowy był buforowany octanami, zawierał jony wapnia i nie zawierał mleczanów ?	Tak
12	<b>poz. 27</b> Czy zamawiający w pakiecie I poz. 27 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu 6% Hydroksyetyloskrobiei 130/0,4 na bazie skrobi kukurydzianej zawieszonyj w zbilansowanym roztworze elektrolitów ?	Tak
13	<b>poz. 29</b> Czy w Pakiecie I w poz. 29 Zamawiający dopuści preparat pod nazwą handlową PlasmaVolume Redibag (6% HES 130/0,42 w roztworze Ringera z octanem) a 500ml?	Nie
<b><u>Pakiet II</u></b>		
14	<b>poz. 1</b> Czy w pakiecie II w poz. 1 Zamawiający mógłby wyjaśnić o jaki preparat chodzi? Zapisana Aqua pro injectjone w opakowaniach 5000 ml nie jest produkowana. Dostępne są worki: 50, 100, 250, 500, 1000 ml. W opakowaniu 5000 ml możliwe jest zaferowanie jedynie Wody do irygacji.	Woda do irygacji
15	<b>poz. 3, 5, 6, 7, 8, 10 i 11</b> Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie w poz. nr 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 asortymentu w butelkach stojących z dwoma portami różnej wielkości i dwoma membranami?	Tak
16	<b>poz. 10</b> Czy w Pakiecie II w poz. 10 Zamawiający mógłby doprecyzować, czy chodzi o płyn wieloelektrolitowy o pojemności 500 ml, czy 1000 ml?	Płyn wieloelektrolitowy - wielkość opakowania 1000ml
<b><u>Pakiet IV</u></b>		
17	<b>poz. 1</b> W związku z dostępnością na rynku generycznego preparatu Fluorouracyl występującego w dawkach 500mg, 1000mg oraz 5000mg w formie roztworu, zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 pozycja 1 – Fluorouracyl 250 mg wyrazi zgodę na zaferowanie oraz dopuszczenie do postępowania przetargowego Fluorouracylu w dostępnych wymienianych dawkach i przeliczenie go na odpowiednią ilość fiolek wynikającą z zapotrzebowania na miligramy określonego przez Zamawiającego w SIWZ.	Nie
18	<b>poz. 9</b> W związku z dostępnością na rynku preparatu Doxorubicyna występującego w dawkach 10mg, 20mg, 50mg, 200mg, zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie nr 4 , pozycja S-Doxorubicyna 100mg, wyrazi zgodę na zaferowanie oraz dopuszczenie do postępowania przetargowego powyższych dawek i przeliczenie ich na odpowiednią ilość fiolek wynikającą z zapotrzebowania na miligramy określonego przez Zamawiającego w siwz..	Nie
19	<b>poz. 14 i 15</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu Methotrexatu i utworzenie odrębnego pakietu ?	Nie

20	<b>poz. 18 i 19</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu Navelbiny i utworzenie odrębnego pakietu ?	Tak, pod warunkiem, że obie dawki leku będą od jednego producenta - w takim przypadku tworzy odrębny pakiet nr IVA.
21	<b>poz. 18 i 19</b> Czy zamawiający dopuszcza preparat Vinorelbiny zarejestrowany do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca wyłącznie w stopniu III i IV, bez rejestracji w stopniu IIB, co umożliwi zastosowanie w/w Vinorelbiny do leczenia adjuwantowego chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca?	Nie
22	<b>poz. 18 i 19</b> Czy ze względów terapeutycznych (leczenie inicjowane formą iniekcyjną kontynuowane jest u tego samego pacjenta formą doustną) należy wycenić preparat tego samego producenta (formę doustną i dożylną) aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek ?	Nie
23	<b>poz. 20 i 21</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu Etoposidu i utworzenie odrębnego pakietu ?	Tak, pod warunkiem, że obie dawki leku będą od jednego producenta - w takim przypadku tworzy odrębny pakiet nr IVB.
24	<b>poz. 25, 26, 27 i 28</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu kwasu folinowego inj. i utworzenie odrębnego pakietu ?	Tak, pod warunkiem, że wszystkie dawki leków będą od jednego producenta - w takim przypadku tworzy odrębny pakiet nr IVC.
<b><u>Pakiet VII</u></b>		
25	W związku z dostępnością na rynku preparatu Oxaliplatinu występującego w formie suchej (лиофилизату) do przygotowania roztworu w dawkach 50mg, 100mg i 150mg zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie nr. 7 – (Oxaliplatin) wyrazi zgodę na zaoferowanie tej formy leku oraz tych dawek leku i dopuści do udziału w postępowaniu.	Nie
<b><u>Pakiet VIII</u></b>		
26	<b>poz. 6, 10 i 13</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu poz. 6 mitomycyn 0,02.(preparat niedostępny na polskim rynku), poz. 10 (zakończona produkcja leku), poz. 13 (koniec ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) i utworzenie odrębnego pakietu dla tych pozycji lub prosimy o wykreślenie w/w pozycji z pakietu ?	Zamawiający wykreśla z pakietu poz. 6, 10 i 13.
<b><u>Pakiet X</u></b>		
27	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację siwz w zakresie pakietu X – Cytostatyki, polegającej na wyłączeniu do osobnego pakietu produktów leczniczych o nazwie Topotecan (tabl. i inj.) ?	Tak, pod warunkiem, że wszystkie dawki leków będą od jednego producenta - w takim przypadku tworzy odrębny pakiet nr XA.
28	Czy Zamawiający wymaga od Wykonawców, aby wszystkie wymienione w pakiecie X produkty lecznicze o nazwie „Topotecan” (inj. I tabl.) pochodziły od jednego producenta ?	Tak

29	Czy Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze o nazwie „Topotecan” (inj. I tabl.) posiadały zarejestrowane następujące wskazania do stosowania: - leczenie pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których chemioterapia pierwszego lub kolejnego rzutu okazała się nieskuteczna, - leczenie pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca, u których ponowne leczenie z użyciem chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nieodpowiednie, w skojarzeniu z cisplatyną, leczenie pacjentek z rakiem szyjki macicy, nawracającym po radioterapii oraz pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby?	Tak  Tak
30	<b>poz. 7, 11 i 12</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydzielenie z pakietu nr X poz. 7 – Erlotinib 150mg, poz. 11 – Rytuksymab 100mg i poz. 12 -Rytuksymab 500mg ?	Tak, pod warunkiem, że leki występujące w różnych dawkach będą od jednego producenta - w takim przypadku tworzy odrębny pakiet nr XB.
<b><u>Pakiet XI</u></b>		
31	Czy Zamawiający w pakiecie 11 wymaga oferty na Ondansetron do podawania domięśniowego (i.m) i dożylnego (i.v.) ?	Tak
32	<b>poz. 3</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydzielenie z pakietu nr XI - Leki p-wymiotne poz. 3 Ondansetron tabl. 8mg x 10 tabl. I utworzy z niego odrębną pozycję asortymentową, co zwiększy konkurencyjność oferty oraz może obniżyć koszty zakupu Zamawiającego.	Nie
<b><u>Pakiet XIII</u></b>		
33	<b>poz. 10 i 11</b> Czy w Pakiecie XIII w poz. 10 i 11 Zamawiający dopuści żywienie w workach trzykomorowych, pod nazwą handlową Multimed N4-550E, które jest zarejestrowane do podawania zarówno poprzez żyłę centralną, jak i obwodową?	Nie
34	<b>poz. 16</b> Czy w Pakiecie XIII w poz. 16 Zamawiający dopuści witaminy w postaci liofilizatu, rozpuszczalne jednocześnie w wodzie i w tłuszczach?	Tak
35	<b>poz. 17</b> Czy w Pakiecie XIII w poz. 17 Zamawiający dopuści w postaci liofilizatu, rozpuszczalne jednocześnie w wodzie i w tłuszczach?	Tak
<b><u>Pakiet XIV</u></b>		
36	<b>poz. 1</b> Uprzejmie proszę o doprecyzowanie dawki leku; na rynku zarejestrowana jest dawka 5000 j.m. Czy Wykonawca ma wycenić dawkę 5000 j.m?	Jest to dawka 5000 j.m.
37	<b>poz. 1 i 2</b> Proszę o doprecyzowanie jaką przyjąć jednostkę miary: czy pełne opakowania x 10 amp.strzyk. czy też pojedynczą ampułko-strzykawk ?	Pełne opakowania 10amp.strzyk. = wielkość opakowania

**Projekt umowy**

38	<p><b>§ 4 ust. 2</b> Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Paragrafie 4 ust. 2: obciążenia” na „uznania”?</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
39	<p><b>§ 5</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wartości brutto kwot zawartych w §5 projektu umowy na kwoty netto ?</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
40	<p><b>§ 6 ust. 1</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy z 0,2% na 2,5% wartości niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
41	<p><b>§ 6 ust. 1</b> Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „w wysokości 0,1% wartości netto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki”</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
42	<p><b>§ 6 ust. 2</b> Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Paragrafie 6 ust. 2: „maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto” na „niezrealizowanej części umowy ?</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
43	<p><b>§ 6 ust. 2</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy §6 ust. 2 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy ?</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
44	<p><b>§ 6 ust. 2</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca z 10% na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
45	<p><b>§ 6 ust. 2</b> W związku z tym, że zamówienie którego dotyczy przedmiotowa umowa będzie realizowane sukcesywnie, w świetle Art. 484 §2 kodeksu Cywilnego proponujemy zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: „..... w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
46	<p><b>§ 6 ust. 5</b> Ewentualne reklamacje jakościowe leków wiążą się z ze szczególnymi procedurami do których zobowiązany jest producent leków stosownymi przepisami. W związku z tym proponujemy zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: „ W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: - braków ilościowych w ciągu 7 dni - braków jakościowych w ciągu 14 dni”</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
47	<p><b>§ 7 ust. 3 i 7</b> Prosimy zamawiającego o dopisanie na końcu zdania: „Zamawiający zgody takiej nie może bezpodstawnie odmówić”.</p>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy

48	<p>Czy w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 64, poz. 427 nr 82, poz. 560, oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058), w której art. 144 ust. 1 otrzymał nowe, bardzo restrykcyjne brzmienie, Zamawiający zechciałby dodać w projekcie umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapis w poniższym brzmieniu?:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmiane ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;</li> <li>2) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia obniżenia cen jak również dodania nowych a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi;</li> <li>3) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;</li> <li>4) uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów leków, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);</li> <li>5) zmian kursu waluty powyżej 5%, w przypadku leków importowanych, zgodnie z tabelą NBP;</li> </ol> </li> <li>2. Zmiany wymienione w ppkt 1), 2) i 3) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.</li> <li>3. Zmiany wymienione w ppkt 4) i 5) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy.</li> <li>4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w punkcie 3.</li> <li>5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.</li> <li>6. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen leków objętych umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.</li> </ol>	Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy
----	--	--

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 do treści siwz - „Zestawienie asortymentowo-wartościowe” w pakiecie nr: XXII nastąpiła omyłka pisarska w nazwie leku – powinno być: **Dabigatran Etexilate 110 mg**.

Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 2 – „Zestawienie asortymentowo-wartościowe”.

Pakiet nr XIV - powinno być::

*Lp.	Nazwa leku / nazwa handlowa	Jedn. miary	**Wielk. opakow.	Potrzeby Szpitala
1	2	3	4	5
1	Dalteparinum natricum 5 000 j.m. – 0,2ml	op.	10 amp-strzyk.	500
2	Dalteparinum natricum 7500 j.m. – 0,3 ml	op.	10 amp-strzyk	500

ds. Administracyjno-Technicznych  
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  
w Elblągu  
mgr Małgorzata Turowska