

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
 w Ciechanowie
 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców 11
 tel. (0-23) 672 32 71/4, fax (0-23) 672 32 71/4
 tel. sek. (0-23) 762 31 2
 NIP: 666-10-19-200, REGON: 000311972
 AT - ZP/2501/133/11

Ciechanów dnia 22.12.2011 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków oraz materiałów czystościowych i dezynfekcyjnych (133 PN 11)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

	Pytanie	Odpowiedź
Pytania do pakietu nr 1 - worki na odpady, papier, ścierki, sprzęt		
1.	Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 następujących pozycji: 1, 14, 15, 17-20 utworzenie z nich osobnego pakietu na środki i sprzęt do utrzymania czystości? Oddzielając sprzęt do utrzymania czystości od środków higieny, więcej firm ma szansę do przystąpienia do przetargu i zaoferowania korzystniejszej ceny.	Tak
Pytania do pakietu nr 2 - środki czystościowe		
2.	pakietu 2 poz. 2-6 i poz. 9 Proszę o określenie ilości pojemników roboczych 0,5 i 1l do powyższych pozycji jakie mają być dostarczone przy pierwszej dostawie.	po 50 szt. do każdej pozycji
3.	dot. pakiet 2 poz. 12 Jakie dozowniki Zamawiający ma na myśli? Czy dozowniki montowane na ścianę czy mogą to być butelki z pompką dozującą do postawienia	dozowniki montowane na ścianie
Pytania do pakietu nr 3 - środki dezynfekcyjne		
4.	Załącznik nr 2 poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat posiadający potwierdzoną skuteczność prątkobójczą zgodnie z PN EN 14885 i PN EN 14348. Zgodnie z wymienionymi normami preparat wykazujący działanie bójcze wobec prątków gruźlicy posiada potwierdzoną skuteczność wobec Mycobacterium Terrae, zaś wykazujący działanie prątkobójcze posiada potwierdzoną skuteczność wobec Mycobacterium Terrae i Mycobacterium Avium. Preparat, który chcemy zaoferować ma potwierdzoną skuteczność wobec M. Terre i M. Avium. Proponowany przez nas preparat jest w postaci koncentratu do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych /podłogi ściany/ sprzętu medycznego, przedmiotów z tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej, bez zawartości jako substancji czynnych aldehydów, o szerokim spektrum działania w tym B, V, F, prątki /Mycobacterium Terrae, Mycobacterium avium/, Rota, Vaccinia, MRSA, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Polyoma SV40/, prostym w przygotowaniu roztworu roboczego, i o stężeniu roztworu roboczego od 0,5-2%. Preparat bez zapachów, nie drażniący, z możliwością stosowania w pionie pediatrycznym – posiada pozytywną opinię z Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków i Wcześniejków, pozytywną Opinię o stosowaniu w Oddziałach Noworodkowych i Wcześniejków, czas działania do 15 minut, opakowania zbiorcze dowolne, robocze opakowanie 1 litrowe dozujące w pierwszej dostawie z możliwością wymiany zużytych nieczytelnych naklejek. Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia powyżej opisanego preparatu.	zamawiający nie zmienia zapisów siwz
5.	Załącznik nr 2 poz. 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści środek do dezynfekcji małych i trudnodostępnych miejsc, szczelin, przystosowany do każdego rodzaju powierzchni i sprzętu medycznego, również na oddziałach	zamawiający nie zmienia zapisów siwz

	noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, w postaci gotowej do stosowania, z atomizerem, bez zawartości aldehydu, niedrażniącego, możliwość stosowania w pionie pediatrycznym, potwierdzona pozytywnymi opiniami z Kliniki Neonatologii, szerokie spektrum działania B, Tbc, F, V, w tym B, F, MRSA, Tbc, HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV- do 1 min, Adeno-2 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Polio?	
6.	Załącznik nr 2 poz. 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści środek do myjni/basenów, kaczek/, usuwający osady, zapobiegający ich powstawaniu, po wyschnięciu nie pozostawiający plam, nisko pieniącego, o kwaśnym ph, koncentratu w płynie, w opakowaniach a 5kg? Informujemy Zamawiającego że opakowania 5kg które chcemy zaoferować są użytkowo i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5L a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń. Prosimy zatem o dopuszczenie środków w opakowaniach 5 kg. W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?	zamawiający nie zmienia zapisów siwz
7.	Załącznik nr 2 poz.3 i 4 W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?	
8.	Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający żąda w pakiecie nr 3, poz. 1, 2 i 3 oceny klinicznej?	zamawiający nie zmienia zapisów siwz
9.	Czy w pakiecie nr 3 poz. 1 - Zamawiający dopuści preparat skuteczny w stężeniu 1%, wykazujący działanie prątkobójcze wobec Mycobacterium terre, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?	zamawiający nie zmienia zapisów siwz
10.	Czy w pakiecie nr 3 poz. 2 - Zamawiający dopuści preparat, działający: B(MRSA), prątkobójczo, F, V(HBV, HIV, HCV, BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro/Norwalk)?	zamawiający nie zmienia zapisów siwz
11.	Prosimy o wyjaśnienie ile litrów koncentratu lub roztworu roboczego oczekuje Zamawiający ogółem (dozujące opakowania robocze + kanistry uzupełniające) w pakiecie 3 poz. 1.	432 litry koncentratu ogółem
12.	Prosimy o wyjaśnienie, zaoferowania ilu litrów koncentratu lub roztworu roboczego oczekuje Zamawiający w pakiecie 3 poz. 1 w dozujących opakowaniach roboczych w pierwszej dostawie.	432 litry koncentratu ogółem, w tym w 1 dostawie 50 litrów koncentratu w opakowaniach roboczych, zgodnych ze specyfikacją
13.	Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 3 poz. 1 Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymogi specyfikacji konfekcjonowany w 2 litrowych opakowaniach roboczych z wbudowanym dozownikiem (wykorzystywanych obecnie przez Zamawiającego) zamiast 1 litrowych?	Tak
14.	Prosimy o wyjaśnienie ile litrów preparatu oczekuje Zamawiający ogółem (dozujące opakowania robocze + kanistry uzupełniające) w pakiecie 3 poz. 2?	ogółem 600 litrów koncentratu
15.	Prosimy o wyjaśnienie, zaoferowania ilu litrów koncentratu lub roztworu roboczego oczekuje Zamawiający w pakiecie 3 poz. 2 w dozujących opakowaniach roboczych w pierwszej dostawie?	ogółem 600 litrów koncentratu, w tym w pierwszej dostawie 50 litrów koncentratu w opakowaniach roboczych zgodnych ze specyfikacją.
16.	Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 3 poz. 2 Zamawiający dopuści do	zamawiający nie zmienia

	oceny alkoholowy gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych Incidin Liquid Spray (stosowany obecnie przez Zamawiającego), zawierający mieszaninę alkoholi bez dodatku aldehydów, chloru, fenoli i pochodnych fenolowych, chlorheksydyny i bez zawartości czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych; zawartość alkoholi nie przekraczająca 60%. o pH 8. Spektrum: B, F, Tbc, V. Czas działania: B, F – do 1 min., B, Tbc, F, wirusy Vaccinia, Adeno, Rota – do 5 min.?	zapisów siwz
17.	Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 3 poz. 3 Zamawiający dopuści do oceny preparat Medicarine stosowany obecnie przez Zamawiającego nie posiadający opinii klinicznej dopuszczającej do stosowania w pionie pediatrycznym, ponieważ żaden preparat oparty na chlorze jako substancji aktywnej nie posiada opinii klinicznej dopuszczającej do stosowania w pionie pediatrycznym?	Tak
18.	Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 3 poz. 3 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat posiadał dopuszczenie do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością?	zamawiający nie zmienia zapisów siwz
19.	Prosimy o zdefiniowanie pojęcia „równoważny” użytego w pakiecie 3 poz. 4. Prośbę motywujemy tym, że chcemy złożyć równoważną ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu.	spełniający wymagania określone w siwz
20.	Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 3 poz. 4 Zamawiający dopuści do oceny preparat Sekumatic FKS przeznaczony do mycia i płukania basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek" w automatycznych płuczkach, zawierający niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Dozowanie: 0,5ml na każde 5 st. Twardości wody, ph: kwaśne, 1(koncentrat). Opakowanie: 5l	zamawiający nie zmienia zapisów siwz
Pytania do pakietu nr 4 - chusteczki		
21.	Prosimy o wyjaśnienie ile sztuk chustek (nie opakowań) o wymiarach 250 x 300 ml. a ile o wymiarach 200 x 220 ml. oczekuje zamawiający w pakiecie 4 poz. 1?	250x300 – 13.500 szt. 200x220 – 8000 szt.
22.	Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 245 x 300 ml. i 200 x 220 ml. spełniające wymagania specyfikacji?	zamawiający nie zmienia zapisów siwz
Pytania ogólne		
23.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek 05-1L?	Tak
24.	Czy wymaganą przez Zamawiającego do wyrobów niemedycejskich deklaracją zgodności producenta z normami europejskimi i krajowymi może być oświadczenie producenta o spełnianiu tych norm i karta charakterystyki.	Dopuszczamy tę propozycję
25.	Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wpisać / wycenić w Formularzach cenowych. Czy wpisać / wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?	Prosimy zaokrąglić w górę.

DYREKTOR

Hanna Jaroszewska